READYPAL

Pallets for the circular economy



PRODUCTCATALOGUS

2026

readypal.be

WEGWIJS IN ONS AANBOD

Inhoud

Van standaard europalletten tot specifieke industriële uitvoeringen.

01	Europalletten & EPAL-formaten	03–06
02	CP-palletten: CP1 t/m CP9	07–09
03	Blokpalletten: licht tot zwaar	10–11
04	Kunststofpalletten & H1	12–14
05	Wegwerp & bijzondere formaten	15–19
06	Opzetranden, boxen & gitterboxen	20–21
07	Keuzehulp, toelichting & contact	22–24

Nieuwe en gebruikte palletten voor uiteenlopende goederenstromen. Afmetingen, kwaliteit en beschikbaarheid worden bij offerte bevestigd. Beelden zijn representatief; het geleverde product kan afwijken.

01 / EUROPALLETTEN

De Europese standaard

EPAL 1 · herkenbaar formaat, breed inzetbaar in de logistiek.



800 × 1200
mm grondmaat

144 mm
standaardhoogte

ca. 25 kg
eigen gewicht

Kenmerken

Houten vierwegpallet met 11 planken en 9 klossen. De EPAL-uitvoering heeft een veilige werklast van 1.500 kg bij de voorgeschreven gebruiksomstandigheden. Herkenbaar aan de officiële markeringen.

Ruilbaarheid hangt af van de conditie, markeringen en afspraken binnen de logistieke keten.

01 / EUROPALLETTEN

Nieuw of gebruikt?

De kwaliteitscategorieën uit het Readypal-assortiment · 800 × 1200 mm.



Nieuw

Ongebruikte europallet. Een frisse uitstraling en uniforme start voor uw goederenstroom.



Categorie 1+

Geselecteerde gebruikte europallet. Vraag naar de sorteercriteria en de gewenste uitstraling.



Categorie 2

Gebruikte europallet met zichtbare gebruikssporen. Geschiktheid wordt bepaald door de technische staat.



Categorie 3

Meer doorleefde gebruikte uitvoering. Laat kwaliteit, toepassing en ruilbaarheid bevestigen.

Handelscategorieën zijn niet automatisch gelijk aan de officiële EPAL-klassen. Productillustraties van Readypal.

01 / AANVULLENDE EPAL-FORMATEN

Industrieformaten

Ook binnen de EPAL-familie bestaan verschillende constructies.



EPAL 2

1200 × 1000 × 162 mm

Industriepallet met een brede basis en een andere opbouw dan EPAL 3.

Gestandaardiseerd model · uitvoering op aanvraag



EPAL 3

1000 × 1200 × 144 mm

Industrieformaat met een eigen genormeerde constructie. Dezelfde grondoppervlakte betekent niet dezelfde pallet.

Gestandaardiseerd model · uitvoering op aanvraag

Deze aanvullende modellen zijn opgenomen als formaatgids. Beschikbaarheid en productspecificatie op aanvraag.

01 / HALVE PALLETTEN

Compacte EPAL-formaten

Voor kleinere laadeenheden en compacte logistieke toepassingen.



EPAL 6

800 × 600 × 144 mm

Houten halve pallet met een compact grondvlak. Het exacte model bepaalt de constructie.

Halve grondmaat ten opzichte van EPAL 1



EPAL 7

800 × 600 × 163 mm

Alternatieve halve EPAL-pallet. De hoogte en opbouw verschillen van EPAL 6.

Model en beschikbaarheid op aanvraag

Europalletten 800 × 1200 mm en halve palletten zijn verschillende formaten; vermeld het model bij uw aanvraag.

02 / CHEMIEPALLETTEN

CP1 · CP2 · CP3

De negen CP-types verschillen in afmeting, dek en onderbouw.



CP1

1000 × 1200 mm

Rechthoekig industrieformaat.

Referentiehoogte: 138 mm · houten vierwegpallet



CP2

800 × 1200 mm

CP-uitvoering op euroformaat.

Referentiehoogte: 138 mm · houten vierwegpallet



CP3

1140 × 1140 mm

Vierkante uitvoering.

Referentiehoogte: 138 mm · houten vierwegpallet

Maten volgens EPAL-referentie. Een CP-pallet is alleen EPAL-gecertificeerd wanneer de vereiste EPAL-markeringen aanwezig zijn.

02 / CHEMIEPALLETTEN

CP4 · CP5 · CP6

De negen CP-types verschillen in afmeting, dek en onderbouw.



CP4

1100 × 1300 mm

Ruim rechthoekig grondvlak.

Referentiehoogte: 138 mm · houten vierwegpallet



CP5

760 × 1140 mm

Smalle rechthoekige uitvoering.

Referentiehoogte: 138 mm · houten vierwegpallet



CP6

1200 × 1000 mm

Verhoogde constructie ten opzichte van CP1.

Referentiehoogte: 156 mm · houten vierwegpallet

Maten volgens EPAL-referentie. Een CP-pallet is alleen EPAL-gecertificeerd wanneer de vereiste EPAL-markeringen aanwezig zijn.

02 / CHEMIEPALLETTEN

CP7 · CP8 · CP9

De negen CP-types verschillen in afmeting, dek en onderbouw.



CP7

1300 × 1100 mm

Groot formaat met hogere constructie.

Referentiehoogte: 156 mm · houten vierwegpallet



CP8

1140 × 1140 mm

Vierkant model met centrale opening.

Referentiehoogte: 156 mm · houten vierwegpallet



CP9

1140 × 1140 mm

Vierkant model zonder de centrale CP8-opening.

Referentiehoogte: 156 mm · houten vierwegpallet

Maten volgens EPAL-referentie. Een CP-pallet is alleen EPAL-gecertificeerd wanneer de vereiste EPAL-markeringen aanwezig zijn.

03 / HOUTEN BLOKPALLETTEN

800 × 1200 mm

Licht, medium / semi-zwaar en zwaar · nieuw of gebruikt volgens aanbod.



Licht

Lichte uitvoering voor goederenstromen met beperkte belastingseisen.

Constructie en draagvermogen op aanvraag



Medium / semi-zwaar

Steviger dek en onderbouw voor algemene logistieke toepassingen.

3 onderlatten; omloper bij geselecteerde types



Zwaar

Robuuste opbouw voor veeleisender gebruik. Stem de constructie af op uw lading.

3 onderlatten of omloper, afhankelijk van model

Licht, medium en zwaar zijn geen vaste draaglastnormen. Exacte hoogte, plankdikte en draagvermogen worden per uitvoering bevestigd.

03 / HOUTEN BLOKPALLETTEN

1000 × 1200 mm

Licht, medium / semi-zwaar en zwaar · nieuw of gebruikt volgens aanbod.



Licht

Lichte uitvoering voor goederenstromen met beperkte belastingseisen.

Constructie en draagvermogen op aanvraag



Medium / semi-zwaar

Steviger dek en onderbouw voor algemene logistieke toepassingen.

3 onderlatten; omloper bij geselecteerde types



Zwaar

Robuuste opbouw voor veeleisender gebruik. Stem de constructie af op uw lading.

3 onderlatten of omloper, afhankelijk van model

Licht, medium en zwaar zijn geen vaste draaglastnormen. Exacte hoogte, plankdikte en draagvermogen worden per uitvoering bevestigd.

04 / KUNSTSTOFPALLETTEN

Licht · medium · zwaar

800 × 1200 en 1000 × 1200 mm · uitvoering en formaat op aanvraag.



Licht / nestbaar

Een laag eigen gewicht en nestbare voeten kunnen lege opslag en retourtransport beperken.



Medium / op sleden

Voor herhaald transport. Sleden en een open rasterdek zijn afhankelijk van het geselecteerde model.



Zwaar / gesloten dek

Robuuste uitvoering voor intensief gebruik. Versterking en stellinggeschiktheid zijn modelafhankelijk.

Representatieve kunststofmodellen. Exact model, kleur, materiaal en draaglast worden bij offerte bevestigd.

04 / KUNSTSTOFPALLETTEN

Gesloten dek & display


Van een stevige transportpallet tot een compacte displayoplossing.



Gesloten dek

800 × 1200 / 1000 × 1200 mm

Een vlakke bovenzijde kan reiniging vereenvoudigen en voorkomt dat kleine onderdelen door een open raster vallen.



Kunststof display

400 × 600 mm

Compact kwartformaat voor displays, presentatie en kleinere goederenstromen.


Controleer compatibiliteit met bakken en transportmiddelen

De blauwe pallet is illustratief. H1 is een aparte hygiëne-uitvoering en staat op de volgende pagina.

04 / KUNSTSTOFPALLETTEN

H1-hygiënepallet

De herkenbare grijze kunststofpallet op euroformaat.



800 × 1200
mm grondmaat

160 mm
referentiehoogte

3 sleden
onderbouw

Ontworpen voor hygiënische logistiek

H1-uitvoeringen worden gebruikt in onder meer voedingslogistiek. De klassieke grijze uitvoering heeft een open dek en drie sleden. Materiaal, gesloten klossen, reinigbaarheid en eventuele centreernokken verschillen per variant.

160 mm is de referentiehoogte van de beschreven uitvoering. GS1-keurmerk, voedselgeschiktheid en draaglast gelden alleen als ze voor het aangeboden model bevestigd zijn.

05 / WEGWERP & ONE-WAY

Compacte formaten

Eenmalige transportstromen, kleinere ladingen en displays.



Displaypallet

400 × 600 mm

Compact houten kwartformaat voor kleine laadeenheden en productpresentaties.

Houten uitvoering · exact dek en draaglast op aanvraag



Lichte halve pallet

600 × 800 mm

Lichte blokpallet voor kleinere goederenstromen. Nieuw of gebruikt volgens aanbod.

Niet automatisch een EPAL- of Düsseldorfpallet



Halve balkpallet

600 × 800 mm

Een compacte uitvoering met balken in de onderbouw. Inrijmogelijkheden hangen af van de constructie.

Controleer compatibiliteit met transpallet en heftruck

05 / WEGWERP & ONE-WAY

Standaard transportmaten

Wegwerppalletten bestaan in meerdere constructies en kwaliteitsniveaus.



Euroformaat

800 × 1200 mm

Licht, medium / semi-zwaar of zwaar. De grondmaat is gelijk aan euroformaat; de constructie is niet automatisch EPAL.

Zie pagina 10 voor de verschillende uitvoeringen



Industrieformaat

1000 × 1200 mm

Uitvoeringen met drie onderlatten of omlopende onderbouw, afhankelijk van het model.

Zie pagina 11 voor licht, medium en zwaar



Blok- of balkpallet

800 × 1000 mm

Tussenformaat voor ladingen die beter op een kleiner grondvlak passen.

Nieuw of gebruikt en technische uitvoering op aanvraag

05 / WEGWERP & BIJZONDERE MATEN

Meer dan standaard

Aanvullende formaten uit het online Readypal-assortiment, in millimeter.

FORMAAT	UITVOERING / OPMERKING
700 × 970	Blokpallet
750 × 1065	Blokpallet
750 × 1150	Blokpallet; eigen maat, geen CP5-standaard
800 × 800	Compacte vierkante blokpallet
860 × 1060	Blokpallet met omlopende onderbouw
1000 × 1000	Vierkante blokpallet
1050 × 1050	Vierkant, omlopende onderbouw
1050 × 1200	Lichte blokpallet
1120 × 1120	Zwaar, drie onderlatten
1130 × 1130	Drie onderlatten; geen standaard CP3
1200 × 1200	Zwaar, omlopende onderbouw

Formaat en constructie zijn leidend. Een vergelijkbare afmeting maakt een pallet niet CP- of EPAL-gecertificeerd. Vraag de beschikbare partij en exacte specificaties op.

05 / LANGE PALLETTEN

Lange & brede uitvoeringen

Voor goederen die buiten de gangbare grondmaten vallen.



Lange blokpallet

800 × 2000 mm

Lichte en zware uitvoeringen in het assortiment. Voor lange goederen is de plaats van ondersteuning belangrijk.

Belasting en eventuele overhang vooraf afstemmen



Lange balkpallet

1250 × 2500 mm

Groot grondvlak met balkconstructie. Stem dek, inrijrichting en ondersteuning af op uw product.

Representatieve productillustratie van Readypal

Ook brede modellen

1000 × 1400 en 1100 × 1400 mm, met drie onderlatten volgens aangeboden uitvoering. Vermeld altijd welke zijde de inrijzijde moet zijn.

Lange palletten vragen een beoordeling van de concrete lading en het gebruikte transportmiddel.

05 / SPECIALE CONSTRUCTIES

Pershout & multiplex

Alternatieve opbouw voor specifieke verpakkings- en transportvragen.



Geperste pallet

600 × 800 mm

Gevormde pallet van geperst houtmateriaal. Een andere constructie dan een pallet met losse planken en klossen.

Vraag het gewicht en de toelaatbare belasting op



Geperst euroformaat

800 × 1200 mm

Lichte uitvoering op euroformaat. Nestbaarheid en gebruiksmogelijkheden hangen af van het concrete model.

Geen automatische gelijkstelling met EPAL



Multiplex dek

800 × 1200 mm


Blokpallet met multiplex dek en drie onderlatten. Ook 800 × 1150 mm is als variant opgenomen op de website.

Exportgeschiktheid van de volledige pallet laten bevestigen

06 / AANVULLEND ASSORTIMENT

Opzetranden & boxen

Maak van een pallet een bruikbare opslag- of transporteenheid.



Halve opzetrand

600 × 800 mm

Houten opzetrand voor het halve palletformaat. Hoogte, scharnieren en stapeling volgens uitvoering.

Afstemmen op de gebruikte pallet



Euro-opzetrand

800 × 1200 mm

Opzetrand voor euroformaat. Meerdere randen kunnen de benodigde hoogte vormen als de uitvoering dit toelaat.

Deksel en verdere afwerking op aanvraag



Boxen

Maat en uitvoering op aanvraag

Voor bundeling, opslag en transport van onderdelen of losse goederen.

Vermeld binnenmaat, lading en gewenst gebruik

06 / AANVULLEND ASSORTIMENT

Palletboxen & gitterboxen

Meer mogelijkheden voor het verzamelen en vervoeren van goederen.



Palletbox

Uitvoering op aanvraag

Een box op palletbasis voor opslag of intern transport. Materiaal, inhoud en onderbouw volgens aangeboden model.

Vraag naar de binnenmaat, buitenmaat en draaglast



Gitterbox

Gaascontainer op palletbasis

Open gaaswanden maken de inhoud zichtbaar. Handig voor onderdelen en industriële goederenstromen.

Type, maat en eventuele ruilbaarheid laten bevestigen

Ook bovendekken zijn opgenomen in het Readypal-assortiment: hout, vezelplaat en multiplex in uiteenlopende maten. Vraag een oplossing die past bij uw pallet en lading.

07 / KEUZEHULP

Van lading naar pallet

Vijf vragen voor een gerichte offerte.

01

Welk formaat?

800 × 1200, 1000 × 1200 of een specifiek CP- of EPAL-model.

02

Welke belasting?

Geef het totale gewicht, de gewichtsverdeling en eventuele puntlasten op.

03

Hoe wordt de pallet gebruikt?

Transport, vloeropslag, stapelen, stelling of automatische verwerking.

04

Welke uitvoering?

Nieuw of gebruikt, hout of kunststof, open of gesloten dek.

05

Hoeveel en wanneer?

Aantal stuks, leverings- of afhaallocatie en gewenste timing.

Uw aanvraag: info@readypal.be

07 / GOED OM TE WETEN

Technische toelichting

Een heldere specificatie voorkomt verrassingen bij gebruik.

Draagvermogen

Dynamische belasting geldt tijdens verplaatsen, statische belasting bij stilstaande opslag. Stellingbelasting is een aparte waarde. De constructie, belastingverdeling en ondersteuning bepalen wat mogelijk is.

Houten exportpalletten

Vraag waar nodig naar een geldige ISPM 15-behandeling en markering. Nieuw, gebruikt of een bepaalde kleur zegt op zichzelf niets over de geldigheid van een behandeling.

Sortering en uitvoering

Hoogte, gewicht, houtsoort, dekplanken en draagvermogen kunnen bij niet-genormeerde palletten variëren. Laat kritische eigenschappen bevestigen op de offerte of technische fiche.

Bronnen & beeldverantwoording

Huisstijl, contactgegevens, assortiment en productbeelden: readypal.be en de bijbehorende productpagina’s.
EPAL-formaten en CP-referentiebeelden: epal-pallets.org, rubrieken Load carriers en Product sheets.
H1-referentiebeeld en specificaties: craemer.com/en/plastic-pallets/euro-pallets/h1.
Kunststofbeelden zijn AI-illustraties; diverse bronfoto’s zijn met AI vrijstaand gemaakt. Een deel van de Readypal-beelden is op de website aangeduid als productillustratie. Beelden zijn representatief.
Geraadpleegd op 27 oktober 2026. Uitvoering en beschikbaarheid te bevestigen bij offerte.

Een goede oplossing begint bij uw vraag.

Van een standaard pallet tot een specifieke uitvoering:
we denken graag met u mee.

+32 479 25 78 06

info@readypal.be

www.readypal.be

READYPAL · RUMST

Nieuwstraat 50b · 2840 Rumst

Pallets for the circular economy