READYPAL

Pallets for the circular economy



PRODUKTKATALOG · DE

2026

readypal.be

UNSER SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Inhalt

Von Standard-Europaletten bis zu speziellen Industrieausführungen.

01	Europaletten und EPAL-Formate	03–06
02	CP-Paletten: CP1 bis CP9	07–09
03	Klotzpaletten: leicht bis schwer	10–11
04	Kunststoffpaletten und H1	12–14
05	Einwegpaletten und Sonderformate	15–19
06	Aufsatzrahmen, Boxen und Gitterboxen	20–21
07	Auswahlhilfe, Hinweise und Kontakt	22–24

Neue und gebrauchte Paletten für unterschiedliche Warenströme. Abmessungen, Qualität und Verfügbarkeit werden im Angebot bestätigt. Die Bilder sind repräsentativ; das gelieferte Produkt kann abweichen.

01 / EUROPALETTEN

Der europäische Standard

EPAL 1 · ein bekanntes Format, vielseitig in der Logistik einsetzbar.



800 × 1200
mm Grundmaß

144 mm
Standardhöhe

ca. 25 kg
Eigengewicht

Eigenschaften

Vierweg-Holzpalette mit 11 Brettern und 9 Klötzen. Die EPAL-Ausführung hat unter den vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eine sichere Nutzlast von 1.500 kg. Erkennbar an den offiziellen Kennzeichnungen.

Die Tauschfähigkeit hängt von Zustand, Kennzeichnungen und Vereinbarungen innerhalb der Logistikkette ab.

01 / EUROPALETTEN

Neu oder gebraucht?

Die Qualitätskategorien im Readypal-Sortiment · 800 × 1200 mm.



Neu

Unbenutzte Europalette. Ein gepflegtes Erscheinungsbild und ein einheitlicher Ausgangspunkt für Ihren Warenfluss.



Kategorie 1+

Ausgewählte gebrauchte Europalette. Fragen Sie nach den Sortierkriterien und nennen Sie Ihre optischen Anforderungen.



Kategorie 2

Gebrauchte Europalette mit sichtbaren Gebrauchsspuren. Die Eignung richtet sich nach dem technischen Zustand.



Kategorie 3

Stärker gebrauchte Ausführung. Lassen Sie Qualität, Einsatzzweck und Tauschfähigkeit bestätigen.

Handelskategorien entsprechen nicht automatisch den offiziellen EPAL-Klassen. Produktillustrationen von Readypal.

01 / WEITERE EPAL-FORMATE

Industrieformate

Auch innerhalb der EPAL-Familie gibt es unterschiedliche Konstruktionen.



EPAL 2

1200 × 1000 × 162 mm

Industriepalette mit breiter Grundfläche und einem anderen Aufbau als EPAL 3.

Standardisiertes Modell · Ausführung auf Anfrage



EPAL 3

1000 × 1200 × 144 mm

Industrieformat mit eigener genormter Konstruktion. Die gleiche Grundfläche bedeutet nicht die gleiche Palette.

Standardisiertes Modell · Ausführung auf Anfrage

Diese ergänzenden Modelle dienen als Formatübersicht. Verfügbarkeit und Produktspezifikation auf Anfrage.

01 / HALBPALETTEN

Kompakte EPAL-Formate

Für kleinere Ladeeinheiten und kompakte Logistikanwendungen.



EPAL 6

800 × 600 × 144 mm

Halbe Holzpalette mit kompakter Grundfläche. Das genaue Modell bestimmt die Konstruktion.

Halbe Grundfläche im Vergleich zu EPAL 1



EPAL 7

800 × 600 × 163 mm

Alternative EPAL-Halbpalette. Höhe und Aufbau unterscheiden sich von EPAL 6.

Modell und Verfügbarkeit auf Anfrage

Europaletten mit 800 × 1200 mm und Halbpaletten sind unterschiedliche Formate. Nennen Sie das Modell bei Ihrer Anfrage.

02 / CHEMIEPALETTEN

CP1 · CP2 · CP3

Die neun CP-Typen unterscheiden sich in Abmessungen, Deck und Unterbau.



CP1

1000 × 1200 mm

Rechteckiges Industrieformat.

Referenzhöhe: 138 mm · Vierweg-Holzpalette



CP2

800 × 1200 mm

CP-Ausführung im Euroformat.

Referenzhöhe: 138 mm · Vierweg-Holzpalette



CP3

1140 × 1140 mm

Quadratische Ausführung.

Referenzhöhe: 138 mm · Vierweg-Holzpalette

Maße nach EPAL-Referenz. Eine CP-Palette ist nur dann EPAL-zertifiziert, wenn die erforderlichen EPAL-Kennzeichnungen vorhanden sind.

02 / CHEMIEPALETTEN

CP4 · CP5 · CP6

Die neun CP-Typen unterscheiden sich in Abmessungen, Deck und Unterbau.



CP4

1100 × 1300 mm

Große rechteckige Grundfläche.

Referenzhöhe: 138 mm · Vierweg-Holzpalette



CP5

760 × 1140 mm

Schmale rechteckige Ausführung.

Referenzhöhe: 138 mm · Vierweg-Holzpalette



CP6

1200 × 1000 mm

Höhere Konstruktion als CP1.

Referenzhöhe: 156 mm · Vierweg-Holzpalette

Maße nach EPAL-Referenz. Eine CP-Palette ist nur dann EPAL-zertifiziert, wenn die erforderlichen EPAL-Kennzeichnungen vorhanden sind.

02 / CHEMIEPALETTEN

CP7 · CP8 · CP9

Die neun CP-Typen unterscheiden sich in Abmessungen, Deck und Unterbau.



CP7

1300 × 1100 mm

Großformat mit höherer Konstruktion.

Referenzhöhe: 156 mm · Vierweg-Holzpalette



CP8

1140 × 1140 mm

Quadratisches Modell mit Mittelöffnung.

Referenzhöhe: 156 mm · Vierweg-Holzpalette



CP9

1140 × 1140 mm

Quadratisches Modell ohne die Mittelöffnung der CP8.

Referenzhöhe: 156 mm · Vierweg-Holzpalette

Maße nach EPAL-Referenz. Eine CP-Palette ist nur dann EPAL-zertifiziert, wenn die erforderlichen EPAL-Kennzeichnungen vorhanden sind.

03 / HOLZ-KLOTZPALETTEN

800 × 1200 mm

Leicht, mittelschwer / halbschwer und schwer · neu oder gebraucht je nach Angebot.



Leicht

Leichte Ausführung für Warenströme mit geringen Belastungsanforderungen.

Konstruktion und Tragfähigkeit auf Anfrage



Mittelschwer / halbschwer

Stärkeres Deck und stabilerer Unterbau für allgemeine Logistikanwendungen.

3 Bodenbretter; umlaufender Boden bei ausgewählten Typen



Schwer

Robuster Aufbau für anspruchsvollere Einsätze. Stimmen Sie die Konstruktion auf Ihre Ladung ab.

3 Bodenbretter oder umlaufender Boden, je nach Modell

Leicht, mittel und schwer sind keine festen Traglastnormen. Genaue Höhe, Brettstärke und Tragfähigkeit werden je Ausführung bestätigt.

03 / HOLZ-KLOTZPALETTEN

1000 × 1200 mm

Leicht, mittelschwer / halbschwer und schwer · neu oder gebraucht je nach Angebot.



Leicht

Leichte Ausführung für Warenströme mit geringen Belastungsanforderungen.

Konstruktion und Tragfähigkeit auf Anfrage



Mittelschwer / halbschwer

Stärkeres Deck und stabilerer Unterbau für allgemeine Logistikanwendungen.

3 Bodenbretter; umlaufender Boden bei ausgewählten Typen



Schwer

Robuster Aufbau für anspruchsvollere Einsätze. Stimmen Sie die Konstruktion auf Ihre Ladung ab.

3 Bodenbretter oder umlaufender Boden, je nach Modell

Leicht, mittel und schwer sind keine festen Traglastnormen. Genaue Höhe, Brettstärke und Tragfähigkeit werden je Ausführung bestätigt.

04 / KUNSTSTOFFPALETTEN

Leicht · mittel · schwer

800 × 1200 und 1000 × 1200 mm · Ausführung und Format auf Anfrage.



Leicht / nestbar

Ein geringes Eigengewicht und nestbare Füße können Leerlagervolumen und Rücktransporte reduzieren.



Mittelschwer / auf Kufen

Für wiederholte Transporte. Kufen und ein offenes Gitterdeck hängen vom gewählten Modell ab.



Schwer / geschlossenes Deck

Robuste Ausführung für intensive Nutzung. Verstärkung und Regaleignung sind modellabhängig.

Repräsentative Kunststoffmodelle. Genaues Modell, Farbe, Material und Traglast werden im Angebot bestätigt.

04 / KUNSTSTOFFPALETTEN

Geschlossenes Deck und Display


Von der stabilen Transportpalette bis zur kompakten Displaylösung.



Geschlossenes Deck

800 × 1200 / 1000 × 1200 mm

Eine ebene Oberseite kann die Reinigung erleichtern und verhindert, dass Kleinteile durch ein offenes Gitter fallen.



Kunststoff-Displaypalette

400 × 600 mm

Kompaktes Viertelformat für Displays, Warenpräsentation und kleinere Warenströme.


Kompatibilität mit Behältern und Transportmitteln prüfen

Die blaue Palette ist eine Illustration. H1 ist eine separate Hygieneausführung und wird auf der nächsten Seite vorgestellt.

04 / KUNSTSTOFFPALETTEN

H1-Hygienepalette

Die bekannte graue Kunststoffpalette im Euroformat.



800 × 1200
mm Grundmaß

160 mm
Referenzhöhe

3 Kufen
Unterbau

Für hygienische Logistik entwickelt

H1-Ausführungen werden unter anderem in der Lebensmittellogistik eingesetzt. Die klassische graue Ausführung hat ein offenes Deck und drei Kufen. Material, geschlossene Klötze, Reinigungsfähigkeit und mögliche Zentrierelemente unterscheiden sich je nach Variante.

160 mm ist die Referenzhöhe der beschriebenen Ausführung. GS1-Prüfzeichen, Lebensmitteleignung und Traglast gelten nur, wenn sie für das angebotene Modell bestätigt sind.

05 / EINWEGPALETTEN

Kompakte Formate

Einmalige Transportströme, kleinere Ladungen und Displays.



Displaypalette

400 × 600 mm

Kompaktes Viertelformat aus Holz für kleine Ladeeinheiten und Produktpräsentationen.

Holzausführung · genaues Deck und Traglast auf Anfrage



Leichte Halbpalette

600 × 800 mm

Leichte Klotzpalette für kleinere Warenströme. Neu oder gebraucht je nach Angebot.

Nicht automatisch eine EPAL- oder Düsseldorfer Palette



Halbe Balkenpalette

600 × 800 mm

Kompakte Ausführung mit Balken im Unterbau. Die Einfahrmöglichkeiten hängen von der Konstruktion ab.

Kompatibilität mit Hubwagen und Gabelstapler prüfen

05 / EINWEGPALETTEN

Standard-Transportmaße

Einwegpaletten gibt es in verschiedenen Konstruktionen und Qualitätsstufen.



Euroformat

800 × 1200 mm

Leicht, mittelschwer / halbschwer oder schwer. Das Grundmaß entspricht dem Euroformat; die Konstruktion ist nicht automatisch EPAL.

Die verschiedenen Ausführungen finden Sie auf Seite 10



Industrieformat

1000 × 1200 mm

Ausführungen mit drei Bodenbrettern oder umlaufendem Unterbau, je nach Modell.

Leichte, mittlere und schwere Ausführungen auf Seite 11



Klotz- oder Balkenpalette

800 × 1000 mm

Zwischenformat für Ladungen, die besser auf eine kleinere Grundfläche passen.

Neu oder gebraucht und technische Ausführung auf Anfrage

05 / EINWEG- UND SONDERFORMATE

Mehr als Standard

Weitere Formate aus dem Readypal-Onlinesortiment, in Millimetern.

FORMAT	AUSFÜHRUNG / HINWEIS
700 × 970	Klotzpalette
750 × 1065	Klotzpalette
750 × 1150	Klotzpalette; eigenes Maß, kein CP5-Standard
800 × 800	Kompakte quadratische Klotzpalette
860 × 1060	Klotzpalette mit umlaufendem Unterbau
1000 × 1000	Quadratische Klotzpalette
1050 × 1050	Quadratisch, umlaufender Unterbau
1050 × 1200	Leichte Klotzpalette
1120 × 1120	Schwer, drei Bodenbretter
1130 × 1130	Drei Bodenbretter; kein CP3-Standard
1200 × 1200	Schwer, umlaufender Unterbau

Format und Konstruktion sind entscheidend. Ein ähnliches Maß macht eine Palette nicht CP- oder EPAL-zertifiziert. Fragen Sie nach der verfügbaren Partie und den genauen Spezifikationen.

05 / LANGPALETTEN

Lange und breite Ausführungen

Für Waren außerhalb der üblichen Palettengrundmaße.



Lange Klotzpalette

800 × 2000 mm

Leichte und schwere Ausführungen im Sortiment. Bei langen Gütern sind die Auflagepunkte wichtig.

Belastung und möglichen Überstand vorher abstimmen



Lange Balkenpalette

1250 × 2500 mm

Große Grundfläche mit Balkenkonstruktion. Stimmen Sie Deck, Einfahrrichtung und Auflage auf Ihr Produkt ab.

Repräsentative Produktillustration von Readypal

Auch breite Modelle

1000 × 1400 und 1100 × 1400 mm, mit drei Bodenbrettern je nach angebotener Ausführung. Geben Sie immer an, welche Seite die Einfahrseite sein soll.

Lange Paletten erfordern eine Bewertung der konkreten Ladung und des eingesetzten Transportmittels.

05 / SPEZIALKONSTRUKTIONEN

Pressholz und Sperrholz

Alternative Konstruktionen für spezielle Verpackungs- und Transportanforderungen.



Pressholzpalette

600 × 800 mm

Geformte Palette aus gepresstem Holzmaterial. Eine andere Konstruktion als eine Palette aus einzelnen Brettern und Klötzen.

Gewicht und zulässige Belastung erfragen



Pressholz im Euroformat

800 × 1200 mm

Leichte Ausführung im Euroformat. Nestbarkeit und Einsatzmöglichkeiten hängen vom konkreten Modell ab.

Keine automatische Gleichstellung mit EPAL



Sperrholzdeck

800 × 1200 mm


Klotzpalette mit Sperrholzdeck und drei Bodenbrettern. Auch 800 × 1150 mm ist als Variante auf der Website aufgeführt.

Exporteignung der vollständigen Palette bestätigen lassen

06 / ERGÄNZENDES SORTIMENT

Aufsatzrahmen und Boxen

Machen Sie aus einer Palette eine praktische Lager- oder Transporteinheit.



Halbpaletten-Aufsatzrahmen

600 × 800 mm

Holzaufsatzrahmen für das Halbpalettenformat. Höhe, Scharniere und Stapelung je nach Ausführung.

Auf die verwendete Palette abstimmen



Euro-Aufsatzrahmen

800 × 1200 mm

Aufsatzrahmen für das Euroformat. Mehrere Rahmen können die benötigte Höhe bilden, sofern die Ausführung dies zulässt.

Deckel und weitere Ausstattung auf Anfrage



Boxen

Maße und Ausführung auf Anfrage

Zum Bündeln, Lagern und Transportieren von Bauteilen oder losen Waren.

Innenmaße, Ladung und gewünschten Einsatz angeben

06 / ERGÄNZENDES SORTIMENT

Palettenboxen und Gitterboxen

Weitere Möglichkeiten zum Sammeln und Transportieren von Waren.



Palettenbox

Ausführung auf Anfrage

Box auf Palettenbasis für Lagerung oder innerbetrieblichen Transport. Material, Volumen und Unterbau je nach angebotenem Modell.

Innenmaße, Außenmaße und Traglast erfragen



Gitterbox

Gittercontainer auf Palettenbasis

Offene Gitterwände machen den Inhalt sichtbar. Praktisch für Bauteile und industrielle Warenströme.

Typ, Maße und mögliche Tauschfähigkeit bestätigen lassen

Zum Readypal-Sortiment gehören auch Oberdecks aus Holz, Faserplatte und Sperrholz in verschiedenen Größen. Fragen Sie nach einer Lösung passend zu Ihrer Palette und Ladung.

07 / AUSWAHLHILFE

Von der Ladung zur Palette

Fünf Fragen für ein passendes Angebot.

01

Welches Format?

800 × 1200, 1000 × 1200 oder ein bestimmtes CP- oder EPAL-Modell.

02

Welche Belastung?

Geben Sie Gesamtgewicht, Gewichtsverteilung und mögliche Punktlasten an.

03

Wie wird die Palette eingesetzt?

Transport, Bodenlagerung, Stapelung, Regal oder automatische Verarbeitung.

04

Welche Ausführung?

Neu oder gebraucht, Holz oder Kunststoff, offenes oder geschlossenes Deck.

05

Wie viele und wann?

Stückzahl, Liefer- oder Abholort und gewünschter Termin.

Ihre Anfrage: info@readypal.be

07 / GUT ZU WISSEN

Technische Hinweise

Klare Spezifikationen vermeiden Überraschungen im Einsatz.

Tragfähigkeit

Die dynamische Last gilt beim Bewegen, die statische Last bei ruhender Lagerung. Die Regallast ist ein eigener Wert. Konstruktion, Lastverteilung und Auflage bestimmen, was möglich ist.

Holzpaletten für den Export

Fragen Sie bei Bedarf nach einer gültigen ISPM-15-Behandlung und Kennzeichnung. Neu, gebraucht oder eine bestimmte Farbe sagen allein nichts über die Gültigkeit einer Behandlung aus.

Sortierung und Ausführung

Höhe, Gewicht, Holzart, Deckbretter und Tragfähigkeit können bei nicht genormten Paletten variieren. Lassen Sie wichtige Eigenschaften im Angebot oder technischen Datenblatt bestätigen.

Quellen und Bildnachweise

Corporate Design, Kontaktdaten, Sortiment und Produktbilder: readypal.be und die zugehörigen Produktseiten.

EPAL-Formate und CP-Referenzbilder: epal-pallets.org, Bereiche Load carriers und Product sheets.

H1-Referenzbild und Spezifikationen: craemer.com/en/plastic-pallets/euro-pallets/h1.

Kunststoffbilder sind KI-Illustrationen; verschiedene Quellfotos wurden mithilfe von KI freigestellt. Ein Teil der Readypal-Bilder ist auf der Website als Produktillustration gekennzeichnet. Bilder sind repräsentativ. Quellen abgerufen am 27. Oktober 2026. Ausführung und Verfügbarkeit im Angebot bestätigen lassen.

Eine gute Lösung beginnt mit Ihrer Anfrage.

Von der Standardpalette bis zur speziellen Ausführung: Wir finden gemeinsam die passende Lösung.

+32 479 25 78 06

info@readypal.be

www.readypal.be

READYPAL · RUMST

Nieuwstraat 50b · 2840 Rumst

Pallets for the circular economy