READYPAL

Pallets for the circular economy



CATALOGUE PRODUITS · FR

2026

readypal.be

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME

Sommaire

Des europalettes standard aux modèles industriels spécifiques.

01	Europalettes et formats EPAL	03–06
02	Palettes CP : de CP1 à CP9	07–09
03	Palettes à plots : légères à lourdes	10–11
04	Palettes en plastique et H1	12–14
05	Palettes perdues et formats spéciaux	15–19
06	Rehausses, caisses et caisses grillagées	20–21
07	Guide de choix, précisions et contact	22–24

Palettes neuves et d’occasion pour différents flux de marchandises. Dimensions, qualité et disponibilité sont confirmées dans le devis. Les images sont représentatives ; le produit livré peut différer.

01 / EUROPALETTES

Le standard européen

EPAL 1 · un format reconnu, polyvalent en logistique.



800 × 1200
mm de dimensions au sol

144 mm
hauteur standard

env. 25 kg
poids à vide

Caractéristiques

Palette en bois à quatre entrées, composée de 11 planches et 9 plots. La version EPAL offre une charge utile de 1 500 kg dans les conditions d’utilisation prescrites. Elle se reconnaît à ses marquages officiels.

L’échangeabilité dépend de l’état, des marquages et des accords au sein de la chaîne logistique.

01 / EUROPALETTES

Neuve ou d’occasion ?

Les catégories de qualité de la gamme Readypal · 800 × 1200 mm.



Neuve

Europalette inutilisée. Un aspect soigné et un point de départ uniforme pour vos flux de marchandises.



Catégorie 1+

Europalette d’occasion sélectionnée. Précisez vos attentes esthétiques et demandez les critères de tri.



Catégorie 2

Europalette d’occasion présentant des traces d’utilisation. Son aptitude à l’usage dépend de son état technique.



Catégorie 3

Modèle d’occasion davantage marqué par l’usage. Faites confirmer sa qualité, son usage et son échangeabilité.

Les catégories commerciales ne correspondent pas automatiquement aux classes officielles EPAL. Illustrations de produits Readypal.

01 / AUTRES FORMATS EPAL

Formats industriels

La famille EPAL comprend également différentes constructions.



EPAL 2

1200 × 1000 × 162 mm

Palette industrielle à base large, dont la construction diffère de celle de l’EPAL 3.

Modèle standardisé · version sur demande



EPAL 3

1000 × 1200 × 144 mm

Format industriel doté de sa propre construction normalisée. Une même surface au sol ne signifie pas une palette identique.

Modèle standardisé · version sur demande

Ces modèles complémentaires servent de guide des formats. Disponibilité et spécifications sur demande.

01 / DEMI-PALETTES

Formats EPAL compacts

Pour de plus petites unités de charge et des applications logistiques compactes.



EPAL 6

800 × 600 × 144 mm

Demi-palette en bois de faible encombrement. La construction dépend du modèle exact.

La moitié de la surface au sol d’une EPAL 1



EPAL 7

800 × 600 × 163 mm

Autre demi-palette EPAL. Sa hauteur et sa construction diffèrent de celles de l’EPAL 6.

Modèle et disponibilité sur demande

Les europalettes de 800 × 1200 mm et les demi-palettes sont des formats différents ; précisez le modèle dans votre demande.

02 / PALETTES CHIMIE

CP1 · CP2 · CP3

Les neuf types CP diffèrent par leurs dimensions, leur plateau et leur soubassement.



CP1

1000 × 1200 mm

Format industriel rectangulaire.

Hauteur de référence : 138 mm · palette en bois à quatre entrées



CP2

800 × 1200 mm

Version CP au format européen.

Hauteur de référence : 138 mm · palette en bois à quatre entrées



CP3

1140 × 1140 mm

Modèle carré.

Hauteur de référence : 138 mm · palette en bois à quatre entrées

Dimensions selon la référence EPAL. Une palette CP n’est certifiée EPAL que si elle porte les marquages EPAL requis.

02 / PALETTES CHIMIE

CP4 · CP5 · CP6

Les neuf types CP diffèrent par leurs dimensions, leur plateau et leur soubassement.



CP4

1100 × 1300 mm

Grande surface au sol rectangulaire.

Hauteur de référence : 138 mm · palette en bois à quatre entrées



CP5

760 × 1140 mm

Modèle rectangulaire étroit.

Hauteur de référence : 138 mm · palette en bois à quatre entrées



CP6

1200 × 1000 mm

Construction plus haute que celle de la CP1.

Hauteur de référence : 156 mm · palette en bois à quatre entrées

Dimensions selon la référence EPAL. Une palette CP n’est certifiée EPAL que si elle porte les marquages EPAL requis.

02 / PALETTES CHIMIE

CP7 · CP8 · CP9

Les neuf types CP diffèrent par leurs dimensions, leur plateau et leur soubassement.



CP7

1300 × 1100 mm

Grand format à construction plus haute.

Hauteur de référence : 156 mm · palette en bois à quatre entrées



CP8

1140 × 1140 mm

Modèle carré avec ouverture centrale.

Hauteur de référence : 156 mm · palette en bois à quatre entrées



CP9

1140 × 1140 mm

Modèle carré sans l’ouverture centrale de la CP8.

Hauteur de référence : 156 mm · palette en bois à quatre entrées

Dimensions selon la référence EPAL. Une palette CP n’est certifiée EPAL que si elle porte les marquages EPAL requis.

03 / PALETTES EN BOIS À PLOTS

800 × 1200 mm

Légères, moyennes / semi-lourdes et lourdes · neuves ou d’occasion selon l’offre.



Légère

Version légère pour des flux de marchandises exigeant une capacité de charge limitée.

Construction et capacité de charge sur demande



Moyenne / semi-lourde

Plateau et soubassement renforcés pour les applications logistiques courantes.

3 semelles ; base périmétrique sur certains modèles



Lourde

Construction robuste pour un usage plus exigeant. Adaptez la construction à votre charge.

3 semelles ou base périmétrique selon le modèle

Légère, moyenne et lourde ne sont pas des normes de charge fixes. La hauteur, l’épaisseur des planches et la capacité de charge sont confirmées pour chaque version.

03 / PALETTES EN BOIS À PLOTS

1000 × 1200 mm

Légères, moyennes / semi-lourdes et lourdes · neuves ou d’occasion selon l’offre.



Légère

Version légère pour des flux de marchandises exigeant une capacité de charge limitée.

Construction et capacité de charge sur demande



Moyenne / semi-lourde

Plateau et soubassement renforcés pour les applications logistiques courantes.

3 semelles ; base périmétrique sur certains modèles



Lourde

Construction robuste pour un usage plus exigeant. Adaptez la construction à votre charge.

3 semelles ou base périmétrique selon le modèle

Légère, moyenne et lourde ne sont pas des normes de charge fixes. La hauteur, l’épaisseur des planches et la capacité de charge sont confirmées pour chaque version.

04 / PALETTES EN PLASTIQUE

Légère · moyenne · lourde

800 × 1200 et 1000 × 1200 mm · version et format sur demande.



Légère / emboîtable

Un faible poids à vide et des pieds emboîtables peuvent réduire l’espace de stockage à vide et le transport retour.



Moyenne / sur semelles

Pour des transports répétés. Les semelles et le plateau ajouré dépendent du modèle sélectionné.



Lourde / plateau fermé

Version robuste pour un usage intensif. Le renforcement et l’aptitude au stockage en rayonnage dépendent du modèle.

Modèles en plastique représentatifs. Le modèle exact, la couleur, le matériau et la charge sont confirmés dans le devis.

04 / PALETTES EN PLASTIQUE

Plateau fermé et display


De la palette de transport robuste à la solution de présentation compacte.



Plateau fermé

800 × 1200 / 1000 × 1200 mm

Une surface supérieure plane peut faciliter le nettoyage et empêcher les petites pièces de tomber à travers un plateau ajouré.



Display en plastique

400 × 600 mm

Quart de palette compact pour les présentoirs et les petits flux de marchandises.


Vérifiez la compatibilité avec les bacs et les moyens de manutention

La palette bleue est une illustration. La H1 est un modèle hygiénique distinct, présenté à la page suivante.

04 / PALETTES EN PLASTIQUE

Palette hygiénique H1

La palette grise en plastique reconnaissable, au format européen.



800 × 1200
mm de dimensions au sol

160 mm
hauteur de référence

3 semelles
soubassement

Conçue pour la logistique hygiénique

Les modèles H1 sont notamment utilisés en logistique alimentaire. La version grise classique possède un plateau ajouré et trois semelles. Le matériau, les plots fermés, la facilité de nettoyage et les éventuels rebords de centrage varient selon la version.

160 mm est la hauteur de référence du modèle décrit. Le label GS1, l'aptitude au contact alimentaire et la charge ne sont valables que s'ils sont confirmés pour le modèle proposé.

05 / PALETTES PERDUES

Formats compacts

Transports à usage unique, petites charges et présentoirs.



Palette display

400 × 600 mm

Quart de palette compact en bois pour de petites unités de charge et la présentation de produits.

Version en bois · plateau exact et charge sur demande



Demi-palette légère

600 × 800 mm

Palette légère à plots pour de petits flux de marchandises. Neuve ou d’occasion selon l’offre.

Pas nécessairement une palette EPAL ou Düsseldorf



Demi-palette à chevrons

600 × 800 mm

Version compacte avec chevrons en soubassement. Les possibilités d’entrée dépendent de sa construction.

Vérifiez la compatibilité avec les transpalettes et chariots élévateurs

05 / PALETTES PERDUES

Formats de transport standard

Les palettes perdues existent en plusieurs constructions et niveaux de qualité.



Format européen

800 × 1200 mm

Légère, moyenne / semi-lourde ou lourde. Les dimensions au sol correspondent au format européen ; la construction n’est pas nécessairement EPAL.

Voir les différentes versions à la page 10



Format industriel

1000 × 1200 mm

Versions à trois semelles ou à soubassement périmétrique, selon le modèle.

Voir les versions légère, moyenne et lourde à la page 11



Palette à plots ou à chevrons

800 × 1000 mm

Format intermédiaire pour les charges mieux adaptées à une surface au sol plus petite.

Neuve ou d’occasion et spécifications techniques sur demande

05 / PALETTES PERDUES ET FORMATS SPÉCIAUX

Au-delà du standard

Autres formats de la gamme Readypal en ligne, en millimètres.

FORMAT	VERSION / REMARQUE
700 × 970	Palette à plots
750 × 1065	Palette à plots
750 × 1150	Palette à plots ; format spécifique, hors standard CP5
800 × 800	Palette compacte carrée à plots
860 × 1060	Palette à plots avec base périmétrique
1000 × 1000	Palette carrée à plots
1050 × 1050	Carrée, soubassement périmétrique
1050 × 1200	Palette légère à plots
1120 × 1120	Lourde, trois semelles
1130 × 1130	Trois semelles ; hors standard CP3
1200 × 1200	Lourde, soubassement périmétrique

Le format et la construction sont déterminants. Des dimensions proches ne rendent pas une palette certifiée CP ou EPAL. Demandez le lot disponible et ses spécifications exactes.

05 / PALETTES LONGUES

Modèles longs et larges

Pour les marchandises dépassant les dimensions au sol courantes.



Palette longue à plots

800 × 2000 mm

Versions légères et lourdes dans la gamme. Pour les marchandises longues, la position des appuis est importante.

Définissez la charge et tout débordement au préalable



Palette longue à chevrons

1250 × 2500 mm

Grande surface au sol avec construction à chevrons. Adaptez le plateau, le sens d'entrée et les appuis à votre produit.

Illustration représentative d'un produit Readypal

Des modèles larges également

1000 × 1400 et 1100 × 1400 mm, avec trois semelles selon la version proposée. Précisez toujours le côté d'entrée souhaité.

Les palettes longues nécessitent une évaluation de la charge réelle et du moyen de transport utilisé.

05 / CONSTRUCTIONS SPÉCIALES

Bois moulé et contreplaqué

D’autres constructions pour des besoins spécifiques d’emballage et de transport.



Palette moulée

600 × 800 mm

Palette moulée en matériau de bois pressé. Une construction différente d’une palette composée de planches et de plots séparés.

Demandez le poids et la charge admissible



Palette moulée Euro

800 × 1200 mm

Version légère au format européen. L’emboîtement et les possibilités d’utilisation dépendent du modèle précis.

Aucune équivalence automatique avec EPAL



Plateau en contreplaqué

800 × 1200 mm


Palette à plots avec plateau en contreplaqué et trois semelles. Une variante de 800 × 1150 mm figure également sur le site.

Faites confirmer l’aptitude à l’export de la palette complète

06 / GAMME COMPLÉMENTAIRE

Rehausses et caisses

Transformez une palette en unité de stockage ou de transport pratique.



Rehausse pour demi-palette

600 × 800 mm

Rehausse en bois pour demi-palette. Hauteur, charnières et empilage selon la version.

À adapter à la palette utilisée



Rehausse pour europalette

800 × 1200 mm

Rehausse au format européen. Plusieurs rehausses peuvent former la hauteur requise si leur conception le permet.

Couvercle et finitions sur demande



Caisses

Dimensions et version sur demande

Pour regrouper, stocker et transporter des pièces ou des marchandises en vrac.

Précisez les dimensions intérieures, la charge et l'usage souhaité

06 / GAMME COMPLÉMENTAIRE

Caisses-palettes et caisses grillagées

D’autres possibilités pour regrouper et transporter vos marchandises.



Caisse-palette

Version sur demande

Caisse sur base palette pour le stockage ou le transport interne. Matériau, volume et soubassement selon le modèle proposé.

Demandez les dimensions intérieures et extérieures et la charge



Caisse grillagée

Conteneur grillagé sur base palette

Les parois grillagées permettent de voir le contenu. Pratique pour les pièces et les flux industriels.

Faites confirmer le type, les dimensions et l’échangeabilité éventuelle

La gamme Readypal comprend également des plateaux supérieurs en bois, panneaux de fibres et contreplaqué, en différents formats. Demandez une solution adaptée à votre palette et à sa charge.

07 / GUIDE DE CHOIX

De la charge à la palette

Cinq questions pour un devis ciblé.

01

Quel format ?

800 × 1200, 1000 × 1200 ou un modèle CP ou EPAL spécifique.

02

Quelle charge ?

Indiquez le poids total, sa répartition et les éventuelles charges ponctuelles.

03

Comment sera utilisée la palette ?

Transport, stockage au sol, empilage, rayonnage ou manutention automatisée.

04

Quelle version ?

Neuve ou d’occasion, bois ou plastique, plateau ouvert ou fermé.

05

Combien et pour quand ?

Quantité, lieu de livraison ou d’enlèvement et délai souhaité.

Votre demande : info@readypal.be

07 / BON À SAVOIR

Précisions techniques

Des spécifications claires évitent les surprises à l’utilisation.

Capacité de charge

La charge dynamique concerne le déplacement ; la charge statique, le stockage à l’arrêt. La charge en rayonnage est une valeur distincte. La construction, la répartition de la charge et les appuis déterminent les possibilités.

Palettes en bois pour l’export

Si nécessaire, demandez un traitement et un marquage NIMP 15 valides. L’état neuf ou d’occasion ou une couleur particulière ne prouvent pas à eux seuls la validité d’un traitement.

Tri et construction

Hauteur, poids, essence de bois, planches et capacité de charge peuvent varier pour les palettes non normalisées. Faites confirmer les caractéristiques essentielles dans le devis ou la fiche technique.

Sources et crédits visuels

Identité visuelle, coordonnées, gamme et images de produits : readypal.be et les fiches produits associées.

Formats EPAL et images de référence CP : epal-pallets.org, rubriques Load carriers et Product sheets.

Image de référence H1 et spécifications : craemer.com/en/plastic-pallets/euro-pallets/h1.

Les images de palettes en plastique sont des illustrations IA ; plusieurs photos sources ont été détourées à l’aide de l’IA. Certaines images Readypal sont signalées comme illustrations de produits sur le site. Les images sont représentatives. Sources consultées le 27 octobre 2026. Version et disponibilité à confirmer dans le devis.

La bonne solution commence par votre demande.

D’une palette standard à une version spécifique : nous vous aidons à trouver la bonne solution.

+32 479 25 78 06

info@readypal.be

www.readypal.be

READYPAL · RUMST

Nieuwstraat 50b · 2840 Rumst

Pallets for the circular economy